




Logo Standartları ve
Görsel Kimlik Kılavuzu





İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS
SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE
GERÜSTE UND FORMSYSTEME

tutonmetal.com | tuton.ch

Tuton® Kurumsal Kimlik Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1 LOGO

- 1.1.1 Temel Unsurlar
- 1.1.2 Teknik Çizim ve Oranlar
- 1.2 Renk Paleti
- 1.2.1 Ana Renkler
- 1.2.2 Yardımcı Renkler
- 1.3.1 Yatay İstif
- 1.3.2 Dikey İstif
- 1.3.3 Ünvan ile Kullanım
- 1.4 Farklı Logo İle Kullanım
- 1.5 Renkli Zeminde Kullanım
- 1.6 Negatif Kullanım
- 1.7 Hatalı Kullanım

2 DOKU

3 FONT AİLESİ

4 BASILI İŞLER

- 4.1 Kurumsal Evraklar
- 4.1.1 Kartvizit
- 4.1.2 Antetli Kağıt
- 4.1.3 Diplomat Zarf
- 4.1.4 Torba Zarf
- 4.1.5 Cepli Dosya
- 4.2 Kurumsal Malzeme Tasarımları
- 4.2.1 Fatura Kartı
- 4.2.2 Personel Kimlik Kartı
- 4.2.3 Ürün Etiketi
- 4.2.4 Gönder Bayrağı
- 4.2.5 Masa Bayrağı
- 4.2.6 Kırlangıç Bayrak
- 4.2.7 Koli Bandı
- 4.2.8 Bloknot -Küp-
- 4.2.9 Bloknot -Unutmayınız-
- 4.2.10 Bloknot -Teslimat Defteri-

4.3 Formlar

- 4.3.1 Gider Pusulası
- 4.3.2 Tahsilat Makbuzu
- 4.3.3 İzin Formu
- 4.3.4 Saatlik İzin Formu
- 4.3.5 Fazla Mesai Çizelgesi
- 4.3.6 İrsaliyeli Form Fatura

5 DİJİTAL FORMLAR


- 5.1 Sözleşme Formu
- 5.2 Dijital Antetli Kağıt
- 5.3 Dijital Fatura
- 5.4 İş Başvuru Formu
- 5.5 E-posta İmza Formatı
- 5.6 Sosyal Medya Profil -Instagram-
- 5.7 Sosyal Medya Profil -Facebook-

6 KURUM İÇİ UYGULAMALAR

- 6.1 Görsel Uygulamalar
- 6.2 Mekan İçi Yönlendirmeler
- 6.3 Poster
- 6.4 Banner
- 6.5 Bilboard
- 6.6 Araç Üstü Uygulama -Binek-
- 6.7 Araç Üstü Uygulama -Hafif Ticari-


7 P.O.P

- 7.1 Bez Çanta
- 7.2 Karton Çanta
- 7.3 Kupa Bardak
- 7.4 Çakmak
- 7.5 Şapka
- 7.6 T-Shirt
- 7.7 Çalışan İş Kıyafetleri
- 7.8 Kalem
- 7.9 Bloknot
- 7.10 USB
- 7.11 Anahtarlık



DN

1 LOGO



Logomuz

Tuton® İskele ve Kalıp Sistemleri logosu, ayakları yere sağlam basan, güçlü ve güvenilir bir dayanağı temsil eder.


Logoda, Tuton'un ilk harfi "T" beyaz zemin içinde gizlice yer alır.

Kırmızı form, "kalıbı", "kalıp sistemlerini" sembolize ederken; formu oluşturan kırmızı renk kullanımıyla İsviçre kalitesine gönderme yapılır.

Form içerisindeki yukarı yönlü iskele basamaklar, yükselişi, başarıya uzanan sonsuz yolculuğu ifade eder.

1 Temel Unsurlar


1.1.2 Teknik Çizim ve Oranlar/Yatay



Yatay istif birimler, güvenli alan ve oranlar

1 Temel Unsurlar



1.1.2 Teknik Çizim ve Oranlar/Dikey



Dikey istif birimler, güvenli alan ve oranlar





1.2 Renk Paleti

1.2.1 Ana Renkler




1.2 Renk Paleti

1.2.2 Yardımcı Renkler









İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ • SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS • SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE • GERÜSTSYSTEME



İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS
SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE
GERÜSTE UND FORMSYSTEME



İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS



SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS
SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE





SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE
GERÜSTE UND FORMSYSTEME




1.4 Farklı Logo İle Kullanım

Logonun farklı logolar ile yanyana gelmesi durumunda güvenli alan ihlaline azami özen gösterilmelidir.




1.5 Renkli Zeminde Kullanım

Zemin rengi farkı gözetmeksizin, logo güvenli alan sınırları içinde beyaz zemin uygulanarak standart renklerinde kullanılmalıdır.




1.6 Negatif Kullanım

Zemin rengi farkı gözetmeksizin, logo güvenli alan sınırları içinde beyaz zemin uygulanarak standart renklerinde kullanılmalıdır.




1.7 Hatalı Kullanım Örnekleri

Logo ağışındaki örneklere olduđu gibi standartların dıřında kullanılmamalıdır.








2 DOKU

2 DOKU

Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...



2 DOKU

Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.


Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...



2 DOKU

Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.


Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...



2 DOKU

Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.


Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...



2 DOKU

Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.


Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...



2 DOKU


Amblem ile oluşturulmuş doku/texture malzeleri, kurumsal iletişim elemanlarında arka plan ve dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Kullanım alanı oldukça geniştir. Duvar kağıdı, metal dış kapı deseni, dekoratif bordürler, web sitesi ve basılı evraklar gibi...





FOCUS
AILESI



3 FONT

Tüm iletişim tasarımı ve yazışmalarda iletişim dili bütünlüğünün en önemli unsuru kurumsal yazı karakteridir.

Corelia Font Ailesi kurumsal iletişim fontu olarak belirlenmiştir.

Corelia Font Ailesi 42 Font

a a a a a a a a
a a a a a a a a

CORELIA TEXT

Text Light★Italic Light
Text Regular★Italic Regular
Text Medium★Italic Medium
Text Bold★Italic Bold
Text Black★Italic Black

CORELIA DISPLAY

Display Thin★Italic Thin
Display Light★Italic Light
Display Regular★Italic Regular
Display Medium★Italic Medium
Display SemiBold★Italic SemiBold
Display Bold★Italic Bold
Display Heavy★Italic Heavy
Display Black★Italic Black

CORELIA NORMAL

Corelia Thin★Italic Thin
Corelia Light★Italic Light
Corelia Regular★Italic Regular
Corelia Medium★Italic Medium
Corelia SemiBold★Italic SemiBold
Corelia Bold★Italic Bold
Corelia Heavy★Italic Heavy
Corelia Black★Italic Black

Tüm iletişim tasarımı ve yazışmalarda iletişim dili bütünlüğünün en önemli unsuru kurumsal yazı karakteridir.

Corelia Font Ailesi kurumsal iletişim fontu olarak belirlenmiştir.

Corelia Temel Karakter Seti

a b c ç d e f g ğ h i j k l m n
o ö p q r s ş t u ü v w x y z
A B C Ç D E F G Ğ H I J K L M
N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W
X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
([{ . , * ? ! @ € }])

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog



BASILI

CMYK



İŞLER



4 BASILI İŐLER

4.1.1 Kartvizit

85×55 mm, çift taraf baskılı 300g/m2 özel kağıt.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.1.2 Antetli Kağıt -A4-

210×297 mm, çift taraf baskılı 110g/m² birinci hamur kağıt.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.

*Ünvan, Adres
alanı sonu*



Sn. Selçuk KAYA
Metal San. Tic Ltd. Şti
Adres Bilgisi
Telefon
E-Mail

Katlama çizgisi

—

Delgi çizgisi

—

Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. Organize Sanayi Bölgesi 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012

Telefon: +90 342 337 8959
Faks: +90 342 337 8969

e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

4.1.3 Diplomat Zarf

240×105 mm 110gr/m² Pencerele ve penceresiz, iki renk baskı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. Organize Sanayi Bölgesi 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012

Telefon: +90 342 337 8959
Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com




Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. Organize Sanayi Bölgesi 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012

Telefon: +90 342 337 8959
Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

4.1.4 Torba Zarf

450×335 mm 110gr/m² ve 320×240 mm 110gr/m², iki renk baskı. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.1.5 Cepli Dosya

325×230mm, 300gr/m² mat kuşe kağıt, 4+4 renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.1.5 Cepli Dosya



İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
GERÜST- UND SCHALUNGSSYSTEME
FABRICANT D'ÉCHAFAUDAGES ET COFFRAGES
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS



İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
SYSTEMES D'ÉCHAFAUDAGE
GERÜSTSYSTEME

TR Tuton Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
E-Posta: info@tutonmetal.com.tr
29100 Gebze/İzmit/Güneybatı TÜRKİYE
T4 Kat: 202 Zarfı Sokak No: 196 802 807 8009
E-Posta: info@tutonmetal.com | tutonmetal.com



CH Tuton Gerüstsysteme GmbH
Burggasse 6, 4153 Reinach/BL, SCHWEIZ
Tel: +41 52 783 2862 Mobil: +41 79 306 4672
E-Posta: info@tuton.ch | tuton.ch

CH Tuton Gerüstsysteme
Lausanne 21, 1016 Moudon/VD, SCHWEIZ
Tel: +41 21 783 2862 Mobil: +41 79 306 4672
E-Posta: info@tuton.ch | tuton.ch

FR Tuton Fabricant d'échafaudages et Coffrages
117 Route de Bâle, 4800
Mulsheim/Grand Est/FRANCE
Tel: +33 3 83 44 47 73

FR Tuton Fabricant d'échafaudages et Coffrages
117 Route de Bâle, 4800
Mulsheim - Auldouze/Basse-Alpes-FR
Tel: +33 3 83 44 47 73

tutonmetal.com | tutonmetal.ch



4.2.1 Fatura Kartı

82×54 mm 2 renk baskılı, malzeme üretim anında belirlenir.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.2.2 Personel Kimlik Kartı

82×54 mm, 2 renk baskılı, malzeme üretim anında belirlenir.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.

**PERSONEL
KİMLİK KARTI**

TUTON®

Adı : İsim

Soyadı : Soyisim

Bölümü : Muhasebe

Ünvanı : Bölüm Şefi

Kan : AB rh(+)

**Tuton® Metal ve Alüminyum
San. Tic. Ltd. Şti.**
5. OSB 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012
Telefon: +90 342 337 8959
Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

4.2.3 Ürün Etiketi

160×160 mm, 2 renk baskılı, kedinden yapışkanlı opak etiket, Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.2.4 Gnder Bayrađı

100×70 ve 140×100 cm 2 renk baskılı saten bayrak. Orijinal tasarım vektrel PDF/ai. formatında verilmiřtir.




4.2.5 Masa Bayrağı -T-

2 renk baskılı saten bayrak. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai formatında verilmiştir.




4.2.6 Kırilangıç Bayrak

80×200cm 2 renk baskılı saten bayrak.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.




4.2.7 Koli Bandı

44 mm genişlikte 2 renk baskılı opak koli bandı. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.2.9 Bloknot -Unutmayınız-

Not kağıdı ölçüsü 130×80 mm, 120gr/m² birinci hamur kağıt.
Kutu; 300gr/m² mat kuşe kağıt, 4+4 renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



4.2.10 Bloknot -Teslimat Defteri-

Not kağıdı ölçüsü 148×210 mm, 2 renk baskılı. 90gr/m² birinci hamur kağıt. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.

Lieferschein/Delivery Note/Bulletin de livraison	
Absender/Sender/Expéditeur	Nº
	Datum/Date
Empfänger/Recipient/Destinataire	
.....	
.....	
.....	
Sie empfangen anbei/You will receive enclosed/Vous recevez ci-joint	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Unterschrift/Signature	
.....	

TUTON® SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS
GERÜSTSYSTEME • SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES ET DE COFFRAGE

tuton.ch

4.3.1 Gider Pusulası

210×140 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



**GİDER
PUSULASI**



Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. OSB 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012
Telefon: +90 342 337 8959 Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

SERİ A Sıra

İL KODU 27

Tarih: / /2.....

Açıklama	Miktar	Birim Tutarı	Tutar

Toplam

Yalnız, 'dan,
yukarıda belirtilen mal/iş bedelini aldım.

Adı Soyadı :

Adres :

T.C. No: :

İmza

Tevkif Edilen	Gelir Vergisi Oranı %	
	Tutarı	
	Kesinti Tutarı	
	K.D.V.	
	Ödemecek Net Tutar	

4.3.2 Tahsilat Makbuzu

210×140 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



**TAHSİLAT
MAKBUZU**



Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. OSB 83511 Caddesi No:3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis No: 0734 0691 4610 0012
Telefon: +90 342 337 8959 Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

SERİ A Sıra

İL KODU 27

Tarih: / /2.....

Nakit Ödeme	Açıklama
Çekle Ödeme	
Kredi kartı ile ödeme	
Hesabınıza kaydedilmek üzere ödenen yekün	

Yalnız,

Banka	Şube	Hesap No.	Çek No.	Vade	Tutar
.....
.....
.....

Teslim Eden	Teslim Alan
-------------	-------------

4.3.3 İzin Formu

210×175 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.




İZİN TALEP FORMU

Döküman No : TM-HR-06
Revizyo No : 00
Revizyon Tarihi : --
Yayın Tarihi : 10.03.2023

**Bu bölüm insan kaynakları tarafından doldurulacaktır!		**Bu bölüm personel tarafından doldurulacaktır!	
Personel Adı Soyadı :		<i>İnsan Kaynakları Birimine bildirmiş olduğum</i>/...../20..... ile/...../20..... tarihleri arasında "izin talep formu" ile beyan ettiğim günlerde iznimi kullanmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla.	
Görevi :		Personel	
İşe Giriş Tarihi :		Adı Soyadı :	
İzin Tipi <input type="checkbox"/> Mazeret <input type="checkbox"/> Yıllık		T.C. Kimlik No :	
İzin Başlangıç Tarihi :		İzin Talep Tarihi :	
İzin Bitiş (İşe Başlama) Tarihi :		İmza :	
İzin Gün Sayısı :			
Kalan Yıllık İzin Gün Sayısı :			
**Bu bölüm personel tarafından doldurulacaktır!			
İrtibat Telefonu :			
İzinde Bulunacağı Adres :			
DÜŞÜNCE VE ONAY		<i>Kimliği yukarıda yer alan personelimizin, yılına ait yıllık ücretli izin hakkını</i>/...../20..... tarihinde ayrılmak ve/...../20..... tarihinde göreve başlamak kaydıyla kullanması uygundur.	
İnsan Kaynakları Sorumlusu		Bölüm Amiri	
...../...../20.....	/...../20.....	
		İşletme Müdürü	
	/...../20.....	

4.3.4 Saatlik İzin Formu

210×140 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.

 İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ	SAATLİK İZİN FORMU	Döküman No : TM-HR-02 Revizyo No : 00 Revizyon Tarihi : -- Yayın Tarihi : 09.03.2023
Adı Soyadı :		
T.C. Kimlik No :		
Birimi :		
Tarih :		
İzin Başlama ve Bitiş Saati :		
Açıklama		
Talep Eden İmza	Bölüm Sorumlusu Adı-Soyadı-İmza	
Yapılacak iş ve işlemler için (varsa) yerine bakacak personel Adı-Soyadı:		İmza

4.3.5 Fazla Mesai Çizelgesi

210×175 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.





FAZLA MESAI ÇİZELGESİ

Döküman No : TM-HR-03
Revizyo No : 00
Revizyon Tarihi : --
Yayın Tarihi : 09.03.2023

Sıra No	Tarih	Mesaiye Bırakan Amir	Adı Soyadı	Görevi	Saat		Toplam Saat	İmza
					Başlama	Bitiş		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
Hazırlayan				Onaylayan				

4.3.6 İrsaliyeli Form Fatura

210×297 mm, 110g/m² birinci hamur kağıt. 2 renk baskı. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.

 TUTON [®]	Gazikent V.D. 734 069 1461 Mersis N° 0734 0691 4610 0012 Telefon: +90 342 337 8959 Faks: +90 342 337 8969 e-mail: info@tutonmetal.com tutonmetal.com	FATURA	
Tuton [®] Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti. 5. OSB 83511 Cadde N°3 27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE		Seri: A Sıra N° : Tarih : İrsaliye N° :	
V.D. V.N° / TC N°		İL KODU: 06	
Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
Yalnız..... dir.			Ara Toplam KDV%... Genel Toplam

DiJiITAL

R G B

R G B
R G B
R G B



FORMILZAR

0100101101 00 10 00 0

0101

101000

010 000



5 DİJİTAL FORMLAR

5.2 Dijital Antetli Kağıt

Tasarım Microsoft Word dökümanı olarak verilmiştir.



İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS
GERÜST AND SCHALLUNGSSYSTEME
FABRICANT D'ÉCHAFAUDAGES ET COFFRAGES


TR Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. OSB 53511 Caddesi N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent VD. 734 069 1461
Mersis N° 0734 0691 4610 0012
Tel: +90 342 337 8959
Fax: +90 342 337 8969
E-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

CH Tuton® Gerüstsysteme GmbH
Duggingerstrasse 6, 4153 Reinach/BL SCHWEIZ
Tel: +41(O) 61 713 7632 Mobil: +41(O) 79 399 4072
E-mail: info@tuton.ch
CH Tuton® Echfaudages
Lâ pussaz 23, 1510 Moudon/VD SCHWEIZ
Tel: +41(O) 61 713 76 82 Mobil: +41(O) 79 285 3469
E-mail: info@tuton.ch
tuton.ch


FR Tuton® Fabricant d'échafaudages et Coffrages
37, Rou du Pâturage-68200
Molhouse-Grand Est-FRANCE
Tel: +33(O) 3 89 44 47 72
FR Tuton® Fabricant d'échafaudages et Coffrages
330, Rue de chantarot-38210
Vourey - Auvergne-Rhône-Alpes-FR
Tel: +33(O) 9 51 28 79 62

5.3 Fatura Dijital

Orijinal tasarım dijital ortamda verilmiştir.



TUTON®



İL KODU: 27

Fatura

Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.
5. OSB 83511 Cadde №3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Gazikent V.D. 734 069 1461
Mersis № 0734 0691 4610 0012
Telefon: +90 342 337 8959
Faks: +90 342 337 8969
e-mail: info@tutonmetal.com
tutonmetal.com

5.4 İş Başvuru Formu

Tasarım Microsoft Word dökümanı olarak verilmiştir.

Firma/Kurum Adı	Göreviniz	Giriş Tarihi	Çıkış Tarihi	Ayrılma Sebebi	Aldığınız Ücret (Net/Brüt)

F. KATILDIĞINIZ KURS/SEMİNER/SERTİFİKA/ÖDÜL ve TAKDİRLER

Konu	Kurum	Süre	Tarih

G. DİĞER BİLGİLER

Herhang bir sağlık probleminiz var mı?	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet	Varsa Açıklayınız:	
Adınıza açılan dava var mı?	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet	Varsa Açıklayınız:	
Malkumiyet durumunuz var mı?	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet	Varsa Açıklayınız:	
Size ulaşılmadığımızda haber verecek kişilerin;	Ad-Soyadı	Yakınlığı	Telefonu

H. REFERANSLAR (Çalıştığınız yerlerde yönetici/sorumlu, amir pozisyonunda olan kişiler)

Adı, Soyadı	Çalıştığı Kurum	Görevi	Telefon Numarası

I. ÜCRET BEKLENTİNİZ

Brüt	Net

J. VARDIYA DURUMU

Vardiyak çalışır mısınız?	<input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet
---------------------------	--

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.

Aday	Onay
Ad, Soyadı :	Ad, Soyadı :
İmza :	İmza :
Tarih :	Tarih :



Syl 2/2

Çözüm Programı				
Ek Bilgiler :				

Syl 2/1


5.5 E-Posta İmza Formatı

210×175 mm ölçüsünde hamur kağıda tek renk baskılı.
Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.






5.6 Sosyal Medya Profil -Instagram-




Profil fotoğrafı, Kapak ve gönderi standartlarının orijinal tasarımları vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



5.7 Sosyal Medya Profil -Facebook-

Profil fotoğrafı, Kapak ve gönderi standartlarının orijinal tasarımları vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.





6 KURUM İÇİ UYGULAMALAR

6.1 İç Mekan Görsel uygulamalar

Görsel tasarımlar yatay ve dikey alanlara uygulanırken net alan ölçüsüne göre yeniden ölçülendirme uygulaması yapılacaktır.



6.2 İç Mekan Yönlendirme Tabelaları

Kurum içi bilgilendirme ve yönlendirme için ihtiyaca göre çeşitlendirilebilir temel tasarımlardır. Orijinal tasarımlar düzenlenebilir Ai. ve PDF formatında verilmiştir.

Yönlendirme tasarımlarında kurumsal renk ve yazı karakteri kullanımı yeterli olacaktır. Bunun gibi fazla tekrarı olan işlerde amblem ve logo kullanımı görsel karmaşa oluşturmamak için tercih edilmez.



PLATFORM ALANI

LAZER KESİM

KAYNAK ALANI

Muhasebe

Tasarım
Ofisi

İnsan
Kaynakları

Bilgi İşlem

Kalite
Kontrol

Depo



6.3 Poster

İç mekan için poster tasarımları. 50×70, 70×100cm ebatlarında uyarlanabilir. Orijinal tasarımlar düzenlenebilir Ai. ve PDF formatında verilmiştir.



6.3 Poster

İç mekan için poster tasarımları. 50×70, 70×100cm ebatlarında uyarlanabilir. Orijinal tasarımlar düzenlenebilir Ai. ve PDF formatında verilmiştir.



6.4 Banner

Fuar vb. etkinliklerde stand içinde bilgilendirme ve kurumsal imaj çalışmaları için kullanılır.

Yaygın olarak 80×200 mm ölçülerindedir. Orijinal tasarımlar düzenlenebilir Ai. ve PDF formatında verilmiştir.



6.4 Banner

Fuar vb. etkinliklerde stand içinde bilgilendirme ve kurumsal imaj çalışmaları için kullanılır.

Yaygın olarak 80×200 mm ölçülerindedir. Orijinal tasarımlar düzenlenebilir Ai. ve PDF formatında verilmiştir.



6.5 Billboard

Bilboardlar dış mekan reklam mecraları olarak bilinse de geniş iç mekanlarda da kurumsal imajı güçlendirecek görsellerin sergilendiği bir alan olarak kullanılabilir.

**Değerlerimiz
dayanağımız**

Hayatta her şeyden önce
güçlü bir dayanağın olacak.
Sağlam ve güvenilir bir dayanak.
Çalışırken ayağın yere basmalı.
Gözün hiç arkada kalmamalı.

**İşte, biz Tuton® olarak
bu yüzden varız.**

TUTON®

İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
GERÜST AND SCHALUNGSSYSTEME
FABRICANT D' ECHAFAUDAGES ET COFFRAGES
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS

tutonmetal.com | tuton.ch

6.5 Billboard

Bilboardlar dış mekan reklam mecraları olarak bilinse de geniş iç mekanlarda da kurumsal imajı güçlendirecek görsellerin sergilendiği bir alan olarak kullanılabilir.



**Değerlerimiz
dayanağımız**

Çünkü biz,
Türkiye'de ve Avrupa'da
endüstrinin ve yapı
sektörünün güçlü, güvenilir,
sağlam ortağıyız.

TUTON®

İSKELE VE KALIP SİSTEMLERİ
GERÜST AND SCHALUNGSSYSTEME
FABRICANT D'ÉCHAFAUDAGES ET COFFRAGES
SCAFFOLDING & FORMWORK SYSTEMS

tutonmetal.com | tuton.ch

6.6 Araç Üzeri Uygulama -Binek Araç-

Açık renk araç üzerine 2 renk folyo kesim uygulanır. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.




6.7 Araç Üzeri Uygulama -Hafif Ticari Araç-

Açık renk araç üzerine 2 renk folyo kesim uygulanır. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



POOD



TUTON

TUTON

TUTON

7 P.O.P. UYGULAMALAR

7.1 Bez Çanta

Ürün beyaz (ham bez) olmalıdır, model ve ölçü değişikliğine bağlı olarak logo yüzeye ortalanarak ve güvenli alan ilkesi göz önünde bulundurularak büyüklük ayarlanmalıdır. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



7.2 Karton anta

Ön ve yan yüzey görselde belirtildiđi gibidir. ölçü ihtiyaca göre deđişlik gösterir. İki renk baskılı 300g/m2 mat kuşe kađıt. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.



7.3 Kupa Bardak

rn renkleri temsilidir. Beyaz ve aık gri tonları dıŐında rn rengi gzetmeksizin logo gvenli alan korunarak uygulanmalıdır.




7.4 akmak

Ürün beyaz olmalıdır model ve ölçü deęişliđine bađlı olarak logo yüzeye ortalanarak ve güvenli alan ilkesi göz önünde bulundurularak büyüklük ayarlanmalıdır.



7.5 Şapka

Ürün renkleri temsilidir. Beyaz ve açık gri tonları dışında ürün rengi gözetmeksizin logo güvenli alan korunarak uygulanmalıdır.




7.6 T-Shirt

Ürün renkleri temsildir. Beyaz ve açık gri tonları dışında ürün rengi gözetmeksizin logo güvenli alan korunarak uygulanmalıdır.



7.7 İŖi Kıyafeti

Ürün renkleri temsilidir. Beyaz ve açık gri tonları dışında ürün rengi gözetmeksizin logo güvenli alan korunarak uygulanmalıdır.




7.8 Kalem

Ürün beyaz olmalıdır, model ve ölçü değişikliğine bağlı olarak logo yüzeye ortalanarak ve güvenli alan ilkesi göz önünde bulundurularak büyüklük ayarlanmalıdır.



7.9 Blok Not A4-A5

80g m² 1. hamur kağıt, iki renk baskılı, kapaksız üstten yapıştırmalı ve taşıyıcı kartonlu. Orijinal tasarım vektörel PDF/ai. formatında verilmiştir.




7.10 USB

Logo metal üzerine lazer kazıma ile işlenmelidir.



7.11 Anahtarlık

Ürün renkleri temsilidir. Beyaz ve açık gri tonları dışında ürün rengi gözetmeksizin logo güvenli alan korunarak uygulanmalıdır.





Logo Standartları ve
Görsel Kimlik Kılavuzu

TR Tuton® Metal ve Alüminyum San. Tic. Ltd. Şti.

5. Organize Sanayi Bölgesi 83511 Cadde N°3
27600 Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE
Tel: +90 342 337 8959 Fax: +90 342 337 8969
E-mail: info@tutonmetal.com | tutonmetal.com

CH Tuton® Gerüstsysteme GmbH

Duggingerstrasse 6, 4153 Reinach/BL SCHWEIZ
Tel: +41(0) 61 713 7682 Mobil: +41(0) 79 399 4072
E-mail: info@tuton.ch | tuton.ch

CH Tuton® Echfaudages

Là pussaz 23, 1510 Moudon/VD SCHWEIZ
Tel: +41(0) 61 713 76 82 Mobil: +41(0) 79 285 3469
E-mail: info@tuton.ch | tuton.ch

FR Tuton® Fabricant d'échafaudages et Coffrages

37, Rou du Pâturage-68200
Molhouse-Grand Est-FRANCE
Tel: +33(0) 3 89 44 47 72

FR Tuton® Fabricant d'échafaudages et Coffrages

330, Rue de chantarot-38210
Vourey - Auvergne-Rhône-Alpes-FR
Tel: +33(0) 9 51 28 79 62

